

# Jeep®

# JEEP® WRANGLER

4xe

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet  
1.9.2024 | Varastomallit

päivitetty 18.9.2024





# HINNAT



Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO <sub>2</sub> -päästö	Autoedun määrä	
						€/kk	vapaa käyttö
	kW/hv	€	€	€	g/km		
Sahara 2.0 PHEV AT8 4x4	* 279 / 379	85 570	4 421,81	89 992	79	1 445	1 310
Sahara 2.0 PHEV AT8 4x4 PowerSoftTop	* 279 / 379	89 350	4 617,74	93 968	79	1 505	1 370
Rubicon 2.0 PHEV AT8 4x4	* 279 / 379	87 940	5 570,69	93 511	94	1 505	1 370
Rubicon 2.0 PHEV AT8 4x4 PowerSoftTop	* 279 / 379	90 420	5 728,22	96 148	94	1 545	1 410

# TEHDASLISÄVARUSTEET



Varuste	Tilauskoodi	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	Saatavuus	
					Sahara	Rubicon
- = ei saatavana o = lisävaruste • = vakio		€	€	€		
Clear Black (musta)	PX8	1 270	65,83 - 80,69	1 336 - 1 351	o	-
Sarge Green (vihreä)	PGG	1 270	65,83 - 80,69	1 336 - 1 351	o	o
Sting Grey (harmaa)	PDN	1 270	65,83 - 80,69	1 336 - 1 351	o	o
Granite Crystal (harmaa)	PW7	1 270	65,83 - 80,69	1 336 - 1 351	o	-
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-			1 400	o	o

\* Hinnat voimassa rajoitettuun erään

CO<sub>2</sub>-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittausyhteyteen (uusi mittaus tapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisa-varusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksen CO<sub>2</sub>-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisa-varusteet voivat vaikuttaa CO<sub>2</sub>-päästöön.



# JÄLKIASENTEISET VARUSTEET



Varuste	Lisätiedot	Tilauskoodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhd. Nasta Nokian Hakkapeliitta LT3 265/70 R18	Kevytmetallivanne	B12J0001WRA	4 286
Talvirengasyhd. Kitka Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255/70R18	Kevytmetallivanne	B12J0002WRA	4 396
Vetokoukku, irrotettava		B31J0001WRA	2 254
Vetokoukun adapteri 13 > 7/13 napainen		B31J0002	48
Kumimattosarja		B51J0001WRA	431
Tekstiilimattosarja		B51J0002WRA	355
Taakkateline (max 70kg)		B32J0001WRA	701
Pyöräteline 1 pyörä, taakkatelineeseen		B32J0002WRA	351
Suksiteline, 4-paria		B32J0003WRA	310
Suksiteline, 6-paria		B32J0004WRA	341
Kynnyslistat etu ja taka, ruostumaton teräs Wrangler -tekstillä		B53J0003WRA	504
Kynnyslistat etu ja taka, musta, muovi Wrangler -tekstillä		B53J0004WRA	279



# VARUSTEET



## Sahara-vakiovarusteet mm.

2.72:1 SELEC-TRAC 4WD –järjestelmä

Dana M210 Wide –taka-akseli

3,73 perävälitys

Uconnect tietoviihde- ja navigointijärjestelmä

8,4" kosketusnäyttö

Alpine Premium –äänentoistojärjestelmä

Apple Carplay / Android Auto -valmius

Avaimeton käynnistys

Automaattinen ilmastointi

Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)

Pysäköintitutka edessä ja takana

Peruutuskamera

18" kevytmetallivanteet

Bridgestone Dueler HT 685 -renkaat

Korinvärinen, 3-osainen kovakatto (Power SoftTop –versiossa musta kangaskatto)

Korinväriset lokasuojat

LED-ajovalot

LED-sumuvalot

LED-päiväajovalot

LED-takavalot

Kuljettajan istuimen 6-suuntaiset säädöt

Etumatkustajan istuimen 4-suuntaiset säädöt

60:40 suhteessa jaettava takaistuimen selkänoja

Istuinlämmitys etuistuimilla

Mittariston 7" infonäyttö

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä



18" x 7.5 J x 44.45 mm -kevytmetallivanne



# VARUSTEET



Rubicon-vakiovarusteet Sahara-tason lisäksi/asemesta mm.

4:1 ROCK-TRAC HD 4WD -järjestelmä

Istuimien nahkaverhoilu

Aktiivinen vakionopeudensäädin

Kaukovaloavustin

17" kevytmetallivanteet

BF Goodrich KM2 MT -renkaat

Tavaratilan kuormakiskot

Musta, 3-osainen kovakatto (Power SoftTop -versiossa musta kangaskatto)

Mustat lokasuojat

Konepellin Rubicon-tarra



17" x 7.5J x 44.45mm -kevytmetallivanne

# Jeep®

## ULKO- JA SISÄVÄRIT



Ulkoväri	Koodi	Sahara	Rubicon
Clear Black (musta)	PX8	o	-
Sarge Green (vihreä)	PGG	o	o
Sting Grey (harmaa)	PDN	o	o
Granite Crystal (harmaa)	PW7	o	-

Sisäväri	Koodi	Sahara	Rubicon
Musta premium vinyyli-/nahkaverhoilu	1CL	•	-
Musta nappanahkaverhoilu	1AL	-	•



Black – PX8



Sarge Green – PGG



Sting-Gray – PDN



Granite Crystal – PW7

SAHARA

RUBICON





# TEKNISET TIEDOT



4xe

PHEV 4xe AT8

Sahara

Rubicon

## BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	1 995
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	200 (272) / 5 250
Vääntö, Nm / k/min	400 / 3 000

## SÄHKÖMOOTTORIT

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä / sijainti	1 moottoritilassa (P1) 1 vaihteistossa (P2)
P1 Teho, kW	33
P1 Vääntö, Nm	53
P2 Teho, kW	107
P2 Vääntö, Nm	245

## KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,2 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

## HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	280 (380)
Vääntö, Nm	637

## VOIMANSIIRTO

Vetotapa	Neliveto
Vaihteisto	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

## JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 x 28 mm
Takana	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 345 x 22 mm



# TEKNISET TIEDOT



4xe

PHEV 4xe AT8

Sahara

Rubicon

## MASSAT

Omamassa, kg	2 276	2 383
Kokonaismassa, kg	2 812	2 903
Perävaunumassa, jarruton, kg		750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg		1 500

## SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	177	156
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h, s		6,5

## POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT, WLTP

Toimintasäde sähköllä km	44	44
CO <sub>2</sub> -päästö, painotettu g/km	79	94





# MITAT



## ULKOMITAT

	Sahara	Rubicon
Pituus (mm)		4 882
Leveys (mm)		1 894
Korkeus (mm)	1 838	1 848
Akseliväli (mm)		3 008
Raideleveys edessä/takana (mm)		1 636 / 1 636
Maavara (mm)	242	253
Kääntöympyrän halkaisija (m)		12,28

## MAASTO-OMINAISUUDET

Lähestymiskulma	35,4	36,0
Ylityskulma	20,0	20,8
Jättökulma	30,7	31,4
Kahlusvyvyys, mm / km/h		760 / 8

## SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa (l)	548
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna (l)	2 050
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	65



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Jeep® varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Jeep® -henkilöautojen takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

Wrangler 4xe-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub>-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin, toimintamatkan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub>-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikä.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysasteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausaste ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausaste voi poiketa selvästi keskimääräisestä latausasteesta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausaste voi jäädä auton korkeinta latausastetta matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Ital Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | [www.jeep.fi](http://www.jeep.fi)